

# INAIL

ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE  
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO



## C.P.T.

Comitato Paritetico Territoriale  
per la Prevenzione Infortuni, l'Igiene,  
l'Ambiente di Lavoro - Belluno


## EDILIZIA IN ALTA QUOTA

### USO DI MACCHINE OPERATRICI IN ZONE CON CRITICITÀ LIBRETTO 2 DI 6



## ESCAVATORE RAGNO

### ISTRUZIONI OPERATIVE PER L'USO





# indice

Presentazione degli Enti finanziatori	pag.	3
Presentazione del progetto	pag.	4
1. Quando devi iniziare un lavoro	pag.	5
2. L'uso dell' <b>escavatore ragno</b> in zone di criticità	pag.	9
3. Comitato Tecnico e Comitato d'Indirizzo	pag.	23

© 2011 - INAIL CPT Belluno. Tutti i diritti riservati

## L'INAIL

L'**INAIL, Istituto Nazionale Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro**, persegue una pluralità di obiettivi: ridurre il fenomeno infortunistico e tecnopatico; assicurare i lavoratori che svolgono attività a rischio; garantire il reinserimento nella vita lavorativa degli infortunati sul lavoro. Svolge un'intensa attività di promozione della sicurezza e salute sul lavoro e di potenziamento delle azioni di informazione, formazione, assistenza e consulenza di sostegno alle imprese che investono in sicurezza con specifici finanziamenti e agevolazioni tariffarie per le aziende che hanno realizzato interventi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.

*INAIL e CPT ringraziano i servizi SPISAL della provincia di Belluno per il contributo dato all'iniziativa*

## Il CPT

Il **Comitato Paritetico Territoriale di Belluno** nasce da un accordo tra le *Sezioni Edili di Asindustria, Unione Artigiani e APPIA* e le organizzazioni dei lavoratori *FENEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL* e fa parte del sistema di sicurezza nazionale paritetico di categoria. Il CPT ha come scopo lo studio dei problemi generali e specifici inerenti alla prevenzione degli infortuni, all'igiene del lavoro e in genere al miglioramento dell'ambiente di lavoro, formulando proposte e suggerimenti e promuovendo o partecipando ad iniziative formative, congressi, conferenze di cantiere ecc.

## Presentazione del progetto

La Provincia di Belluno è caratterizzata da rilievi alpini con altitudini che possono superare i 3000 m e stagionalità nelle quali l'apporto nivale e il freddo intenso possono comportare lunghi periodi di rallentamento dell'attività cantieristica. Queste caratteristiche distinguono la provincia di Belluno dal resto della Regione e determinano situazioni di lavoro in cui le operazioni connesse all'uso di macchine e attrezzature risultano disagiati.

I disposti del testo unico per la sicurezza sul lavoro D.lgs. 81/08 e smi, all'art 73 affermano che "per ogni attrezzatura di lavoro messa a disposizione, i lavoratori incaricati dell'uso (...) ricevano una formazione adeguata in rapporto alla sicurezza relativamente alle condizioni di impiego delle attrezzature e alle situazioni anormali prevedibili (...) e tale da consentirne l'utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro, anche in relazione ai rischi che possano essere causati ad altre persone".

**L'obiettivo del progetto è pertanto definire le procedure di uso in sicurezza di alcune macchine operatrici in montagna ovvero in condizioni ambientali e climatiche particolari** dove le indicazioni e le buone prassi di utilizzo fornite dal costruttore e dal buon senso devono essere integrate con altre più specifiche.

## 1.

### Quando devi iniziare un lavoro

L'**addestramento**, l'**informazione** e la **formazione** sono un diritto di tutti i lavoratori e sono i principali strumenti di prevenzione dagli infortuni e di tutela della salute. **Prima di iniziare a lavorare**, è tuo diritto essere informato e formato circa:

- le figure della sicurezza sul lavoro del cantiere:
  - Il responsabile del cantiere
  - Il coordinatore per la sicurezza
  - L'addetto antincendio
  - L'addetto al primo soccorso
- l'organizzazione del lavoro: la destinazione del lavoro, eventuali lavorazioni già svolte, le principali lavorazioni da effettuare, la sequenza e la tempistica con cui saranno eseguite
- la durata prevista per i lavori
- Il luogo dove va eseguito il lavoro, come si raggiunge e quali sono le vie di fuga in caso di pericolo
- le caratteristiche morfologiche (altitudine, pendenza del terreno, tipo di vegetazione, presenza di acqua, ecc) e geotecniche (tipi e consistenza del terreno o della roccia, ecc.) del luogo di lavoro

- il tipo, le caratteristiche e l'utilizzo delle macchine che verranno utilizzate per eseguire il lavoro
- il tipo e le caratteristiche dei materiali da impiegare e i pericoli connessi all'uso di sostanze e di preparati pericolosi
- l'organizzazione del cantiere: percorsi interni, tipi di baracche per il personale, gli uffici e il deposito attrezzi e materiali, aree di deposito, piazzole per le macchine
- numero di persone impegnate e loro mansioni

Inoltre è tuo **diritto** ricevere **informazioni** e **formazione** circa:

- i possibili rischi presenti nelle diverse fasi del lavoro da eseguire e le misure di sicurezza che si sono adottate
- i sistemi di protezione collettiva e DPI (dispositivi di protezione individuali) necessari e il modo corretto di utilizzarli
- eventuale presenza di linee elettriche aeree o altri ostacoli che transitano sopra il cantiere e le vie d'accesso
- le piste di accesso al cantiere: larghezza e pendenza compatibili con le macchine che vi devono transitare e con il passaggio di persone, piazzole di scambio, piazzole per inversione di marcia,

modalità di costruzione, sistemi di comunicazione tra chi percorre le piste

- le misure di sicurezza previste qualora ci siano rischi di caduta di frane, slavine, massi o altro o si verifichino smottamenti di terreno sulle piste d'accesso e sulle aree di lavoro
- le misure di sicurezza adottate qualora sul cantiere e sulle piste di accesso nevichi e si formi del ghiaccio
- le misure di sicurezza adottate qualora sia possibile che dal cantiere e dalle vie di accesso cadano materiali sulle aree sottostanti
- le modalità con le quali i mezzi di soccorso accedono al cantiere

**Se hai dubbi su come vada eseguita in sicurezza una qualsiasi fase del lavoro chiedi ai superiori tutti i chiarimenti che ritieni necessari**


**Non affrontare di tua iniziativa situazioni pericolose se non hai ben chiaro come comportarti per non provocare danni a te, ai tuoi compagni o alle macchine**

Tabella delle pendenze dei terreni in rapporto ai rischi di caduta e/o rotolamento- scivolamento degli addetti e prevenzioni da applicare

PENDENZA %	INCLINAZIONE GRADI	DEFINIZIONE	RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	OBBLIGHI
0-50%	0-26°	poco pendente	scivolata rotolamento	Basso se non gelato	Pendio normalmente praticabile, valutare le conseguenze della scivolata in caso di terreno gelato o scivoloso.
50-100%	26°-45°	molto pendente	scivolata rotolamento	Alto se pendio lungo, o con caratteristiche di superficie che fanno prevedere danni gravi alla persona in caso di scivolata e/o rotolamento	Pendio rischioso ove l'accesso è condizionato da attenzioni e dedicato a personale ben attrezzato (scarpe adatte) e fornito di passo fermo. Lo svolgimento di attività ed il transito continuo può richiedere apprestamenti anticaduta.
oltre 100%	oltre 45°	fortissima pendenza	caduta dall'alto	Altissimo	Pendio da considerare alla stessa stregua del verticale. Il lavoro di personale appiedato su piani soprastanti a tali pendii deve essere protetto con apprestamenti di Legge in quanto si tratta di lavoro "in quota". Il lavoro su tali pendii è campo di applicazione del lavoro "su funi". Il transito su tali pendii deve sempre essere assistito da idonei apprestamenti (linee vita e/o funi).

2.

L'uso dell'escavatore ragno in zone di criticità



**PRIMA DI INIZIARE IL LAVORO,** devi ricevere adeguata informazione e formazione ed indossare i DPI previsti

**FORMAZIONE OBBLIGATORIA** "Posizionamento mediante funi" con aggiornamento periodico


Dimensionamento pista di accesso




Dimensionamento area di manovra




Organizzazione del cantiere




Posizionamento del mezzo



Posizionamento del mezzo




Posizionamento del mezzo







Tipi di ancoraggio



Operatività del mezzo



Operatività del mezzo: via di fuga per lavorazioni in alveo



Operatività del mezzo

	<p><b>FANGO</b> Montare le catene al mezzo e operare con ausilio di verricello.</p>	
	<p><b>NEVE</b> Montare le catene al mezzo e operare con ausilio di verricello.</p>	
	<p><b>GHIACCIO</b> Non si lavora!</p>	

Note

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

Note

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

Note

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

3.

**Comitato Tecnico**

**Comitato di Indirizzo**

Flavio Battiston  
Carlo Casagrande  
Mauro De Benedet  
Alberto De Giacometti  
Alessandro Gemignani  
Lorenzo Marzemin  
Alberto Pedrazzoli  
Massimo Pomarè  
Pierangelo Reguzzoni  
Martina Rigo  
Roberto Rossi  
Moreno Viezzer



Massimo Prandi  
Responsabile sede INAIL di Belluno  
  
Zaira Silvia Pillitteri  
Vicario sede INAIL di Belluno  
  
Giuseppe Fagherazzi  
Presidente CPT Belluno  
  
Valerio Zannin  
Vicepresidente CPT Belluno  
  
Danilo De Zaiacomo  
Segretario CPT Belluno

info:

depoli & cometto disegni di Cristina Reolon

INAIL Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro

sede di Belluno  
viale Fantuzzi, 24  
32100 BELLUNO  
email: [belluno@inail.it](mailto:belluno@inail.it)  
centralino 0437 951411  
fax 0437 951470

C.P.T. Comitato Paritetico Territoriale per la Prevenzione Infortuni,  
l'Igiene, l'Ambiente di Lavoro

via Col di Lana, 86  
32100 BELLUNO  
email: [segreteria@cptbelluno.it](mailto:segreteria@cptbelluno.it)  
tel. 0437 753330