
LOTTA AGLI INSETTI E RODITORI

come possibile causa di contaminazione

PERCHE' ?

- Le infestazioni da insetti e roditori, rappresentano una minaccia per la sicurezza, per l'igienicità e l'idoneità degli alimenti in quanto possono veicolare, prima all'alimento e poi all'uomo, agenti patogeni..
-

La natura delle materie prime e dei prodotti finiti potrebbe offrire condizione adatte allo sviluppo di insetti e pertanto rendere possibile l'infestazione.

Una pulizia programmata e buone pratiche di manutenzione possono evitare la formazione di condizioni per l'infestazioni.

La prevenzione dell'accesso degli infestanti e l'eliminazione o il controllo dei punti nei quali l'infiltrazione degli infestanti può avvenire, devono avere carattere prioritario.

LOTTA AGLI INSETTI E RODITORI

come possibile causa di contaminazione

- Insetti (scarafaggi, mosche, zanzare, farfalle e formiche)
- Aracnidi (ragni e acari)
- Mammiferi (ratti ed altri roditori)
- Uccelli
- Ma anche animali domestici

La lotta agli infestanti si compone di **3** momenti:

1. PREVENZIONE strutturale e comportamentale

2. MONITORAGGIO

3. BONIFICA disinfestazione propriamente detta

PREVENZIONE

Sotto il profilo STRUTTURALE si dovranno realizzare le seguenti misure preventive:

- ❑ reti metalliche a maglia fitta su finestre ed altre aperture;
 - ❑ pareti, pavimenti e soffitti in materiali lisci;
 - ❑ le porte che comunicano con l'esterno rimangono chiuse.
-

■ Sotto il profilo Comportamentale

- ✚ ispezionare accuratamente gli imballaggi delle merci in arrivo;
 - ✚ stoccare le scorte alimentari su scaffalature o su pedane rialzate da terra e spostate dai muri;
 - ✚ pulire accuratamente gli ambienti e le superfici di lavoro;
 - ✚ smaltire correttamente i rifiuti e stocarli in contenitori a tenuta;
 - ✚ controllare i filtri di eventuali condotte d'aria.
-

MONITORAGGIO/CONTROLLO

- **ha lo scopo di mantenere sotto controllo costante gli ambienti, per evidenziare in modo più rapido possibile, gli agenti infestanti, per poi poter intervenire con azioni di bonifica**
 - ✿ Controlli visivi quindicinali in tutti gli ambienti effettuati in proprio dall'azienda stessa;
 - ✿ Controlli semestrali programmati in tutti gli ambienti, effettuati da una ditta specializzata, con relativa relazione;
 - ✿ Collocazione di esche per blatte da parte del consulente esterno, ogni sei mesi.
-

Monitoraggio

responsabile del piano per rilevare:

- Impronte o tracce di roditori (si ricorda che detti tendono ad utilizzare sempre gli stessi passaggi);
 - Escrementi o segni di rosicchiature (la verifica avviene particolarmente nei depositi o dove siano presenti materiali cartacei o cartonaggi nei quali detti hanno tendenza a costruire nidi);
 - Residui di peli o piume;
 - Presenza visibile di formiche, scarafaggi, blatte, etc. vivi o morti;
-

BONIFICA

- **Nel caso si rilevassero tracce che possono far presumere la presenza di infestanti, si annoterà la loro presenza sulle schede relative alle non conformità, e si procederà quindi alla disinfestazione/derattizzazione dei locali.**
 - **La bonifica degli ambienti, comporta l'utilizzo di sostanze che possono essere nocive per la salute umana; pertanto l'eventuale intervento di disinfestazione si consiglia di affidare l'esecuzione a personale specializzato.**
-