

TEST PRIMO SOCCORSO

COGNOME E NOME _____
LUOGO E DATA _____

QUESTIONARIO

1	In caso di infortunio in ambito occupazionale il soccorritore deve: A) Valutare il pericolo ambientale B) Prestare subito i soccorsi del caso C) Limitarsi a chiamare i soccorsi
2	Quando una persona sviene, la prima cosa da fare è: A) Farla rinvenire B) Slacciare gli indumenti stretti C) Aspettare che arrivi l'ambulanza
3	Il pacchetto di medicazione è: A) Tamponi per arrestare eventuali emorragie B) Set completo per ustioni cutanee C) Cassetta murale con materiale sanitario stabilito per legge
4	Prima d'iniziare la manovra di rianimazione bisogna che l'infortunato sia: A) Cosciente B) Nella posizione di sicurezza C) Supino su una superficie rigida
5	Di fronte ad un infortunato apparentemente privo di coscienza ed in assenza pericoli ambientali: A) Si ripristina la pervietà delle vie aeree B) Si chiama a voce alta e si scuote gentilmente sulle spalle C) Si chiamano subito i soccorsi
6	L'ipotermia è: A) Lesione da freddo sistemica B) Lesione da freddo distrettuale C) Nessuna delle precedenti
7	Il massaggio cardiaco esterno si effettua: A) Sullo sterno due dita traverse a metà tra terzo medio e terzo superiore dello sterno B) Sullo sterno due dita traverse al di sopra del punto di incontro tra coste e sterno C) Sullo sterno due dita traverse al di sopra del punto di incontro tra clavicola e sterno
8	Un infortunato in stato di coscienza e con sospetta lesione vertebrale in assenza di pericolo ambientale: A) Si rimuove B) Non si rimuove C) Si rimuove per praticare il BLS

9	<p>In caso di infortunato cosciente e in stato di shock</p> <p>A) Si somministra un superalcolico</p> <p>B) Si sollevano le gambe e si copre</p> <p>C) Si pratica il BLS</p>
10	<p>Per cercare di fermare una forte emorragia si usa:</p> <p>A) Un tampone e si preme con forza</p> <p>B) Un laccio emostatico per almeno trenta minuti</p> <p>C) Non bisogna cercare di fermarlo</p>
11	<p>Spostare un infortunato con sospetta lesione alla schiena:</p> <p>A) E' obbligatorio sempre</p> <p>B) Si fa solo se l'infortunato è in pericolo di vita</p> <p>C) Non si fa mai, in nessun caso</p>
12	<p>La prima regola del soccorritore nella procedura di primo soccorso è:</p> <p>A) Proteggere se stesso</p> <p>B) Chiamare i soccorsi</p> <p>C) Controllare lo stato di salute dell'infortunato</p>
13	<p>L'infortunato si è fratturato una gamba ed è cosciente, ma il posto di pronto soccorso è lontano:</p> <p>A) Si può cercare di immobilizzargli l'arto con una steccatura</p> <p>B) Meglio non fare nulla</p> <p>C) Si mette l'infortunato seduto</p>
14	<p>L'infortunato si è ustionato con una sostanza chimica :</p> <p>A) Non bisogna fare nulla nell'attesa dei soccorsi professionali</p> <p>B) Gli si tolgono i vestiti e si cerca di lavare la parte colpita con acqua</p> <p>C) Lo si copre con un telo sterile</p>
15	<p>In caso di ferita traumatica con presenza di corpo estraneo:</p> <p>A) Si rimuove prioritariamente il corpo estraneo e poi si fascia</p> <p>B) Si effettua una fasciatura compressiva sul corpo estraneo</p> <p>C) Si effettua una fasciatura senza comprimere il corpo estraneo</p>
16	<p>Il rapporto tra compressioni toraciche e insufflazione di aria secondo il BLS è di:</p> <p>A) 12 compressioni ed 1 insufflazione</p> <p>B) 30 compressioni e 2 insufflazioni</p> <p>C) 10 compressioni e 10 insufflazioni</p>
17	<p>Nel colpo di calore la temperatura corporea:</p> <p>A) Diminuisce per l'eccessiva sudorazione</p> <p>B) Rimane costante per l'efficacia dei meccanismi di termodispersione</p> <p>C) Aumenta per il blocco della sudorazione</p>

18	<p>Confortare il malato è compito del:</p> <p>A) Medico B) Soccorritore C) Sacerdote</p>
19	<p>In caso di infortunio o malore di un dipendente cosa “NON” si deve fare ?</p> <p>A) Chiamare gli addetti al primo soccorso B) Chiamare l’ambulanza C) Trasportare l’infermo o il malato al più vicino ospedale</p>
20	<p>In caso di distorsioni quale tra i seguenti provvedimenti e’ errato:</p> <p>A) Elevazione dell’arto ed applicazione di ghiaccio B) Applicazione di ghiaccio ed immobilizzazione C) Trazione ed elevazione dell’arto</p>
21	<p>Una frattura vertebrale può causare:</p> <p>A) Paralisi B) Osteoporosi C) Artrosi</p>
22	<p>In caso di inalazione di corpo estraneo in paziente cosciente bisogna :</p> <p>A) Effettuare compressioni sternali B) Effettuare compressioni addominali abbracciandolo da dietro C) Effettuare compressioni toraciche</p>
23	<p>Negli ambienti di lavoro è obbligatoria la presenza del:</p> <p>A) Medico competente B) Infermiere professionale C) Addetto al primo soccorso</p>
24	<p>In un lavoratore ustionato gravemente quale comportamento adotti:</p> <p>A) Copri le ferite, evitando di staccare gli abiti ed aspetti soccorsi B) Detergo le ferite con latte C) Metto del ghiaccio sulle ustioni</p>
25	<p>L’assenza del polso carotideo è significativa di:</p> <p>A) Arresto respiratorio B) Arresto cardio-circolatorio C) Nessuna delle precedenti</p>
26	<p>In caso di ostruzione incompleta da corpo estraneo con lavoratore che inizia a tossire, cosa faccio:</p> <p>A) Incentivo il soggetto a tossire. B) Offro del pane C) Mi accingo a fare la rianimazione cardio-polmonare</p>

27	<p>La manovra del seggiolino è:</p> <p>A) Rimozione a due soccorritori</p> <p>B) Posizione anti-shock</p> <p>C) Estrazione da un ambiente confinato</p>
28	<p>La posizione di sicurezza o prono laterale trova indicazione in caso di:</p> <p>A) Paziente incosciente senza attività respiratoria</p> <p>B) Paziente cosciente con attività respiratoria</p> <p>C) Paziente incosciente con attività respiratoria</p>
29	<p>La carotide è:</p> <p>A) Un'arteria nei pressi del cuore</p> <p>B) Una vena del collo</p> <p>C) Un'arteria del collo</p>
30	<p>Dove si applica il laccio per arrestare un'emorragia arteriosa :</p> <p>A) A monte della ferita</p> <p>B) Sopra la ferita</p> <p>C) A valle della ferita</p>

Docente del corso: _____

Punteggio : _____

Esito dell'esame: _____

FIRMA: _____

CORRETTORE

- 1) A
- 2) B
- 3) C
- 4) C
- 5) B
- 6) A
- 7) A
- 8) B
- 9) B
- 10) A
- 11) B
- 12) A
- 13) A
- 14) B
- 15) C
- 16) B
- 17) C
- 18) B
- 19) C
- 20) C
- 21) A
- 22) B
- 23) C
- 24) A
- 25) B
- 26) A
- 27) A
- 28) C
- 29) C
- 30) A